

## ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ

ПРИБОРЫ УЧЕТА ВОДЫ И ТЕПЛА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

февраль 2019  
[www.teplovodomer.ru](http://www.teplovodomer.ru)



### Крыльчатые одноструйные счётчики воды DN15-20 метрологический класс В

Среда	Артикул	Наименование	Темп, t °С	Qn м³/ч	Длина мм	Цена Евро с НДС
●	R110-015-223-B54	BCX 15-02	50	1,5	110	10,58
●	R110-015-213-B54	BCX 15-03 композитный	50	1,5	110	8,85
●	R110-015-223-B68	BCX 15-02 IP68	50	1,5	110	12,41
●	R110-015-123-B54	BCX 15-02 (80 мм)	50	1,5	80	10,07
●	R110-015-123-B68	BCX 15-02 IP 68 (80 мм)	50	1,5	80	11,90
●	R111-015-223-B54	BCXd 15-02 (1л/имп)	50	1,5	110	14,54
●	R111-015-213-B54	BCXd 15-03 композитный (1л/имп)	50	1,5	110	12,71
●	R111-015-223-B68	BCXd 15-02 IP68 (1л/имп)	50	1,5	110	16,37
●	R111-015-123-B54	BCXd 15-02 (80 мм) (1л/имп)	50	1,5	80	14,14
●	R111-015-123-B68	BCXd 15-02 IP68 (80 мм) (1л/имп)	50	1,5	80	15,97
●	R110-020-324-B54	BCX 20	50	2,5	130	17,39
●	R110-020-324-B68	BCX 20 IP68	50	2,5	130	19,22
●	R111-020-324-B54	BCXd 20 (1л/имп)	50	2,5	130	27,46
●	R111-020-324-B68	BCXd 20 IP68 (1л/имп)	50	2,5	130	29,29
●	R120-015-223-B54	BCG 15-02	95	1,5	110	10,58
●	R120-015-213-B54	BCG 15-03 композитный	95	1,5	110	8,85
●	R120-015-123-B54	BCG 15-02 (80 мм)	95	1,5	80	10,07
●	R121-015-223-B54	BCGd 15-02 (1л/имп)	95	1,5	110	14,54
●	R121-015-213-B54	BCGd 15-03 композитный (1л/имп)	95	1,5	110	12,71
●	R121-015-123-B54	BCGd 15-02 (80 мм) (1л/имп)	95	1,5	80	14,14
●	R131-015-223-B54	BCT-15 (1л/имп)	95	1,5	110	32,95
●	R120-020-324-B54	BCG 20	95	2,5	130	17,39
●	R121-020-324-B54	BCGd 20 (1л/имп)	95	2,5	130	27,46
●	R131-020-324-B54	BCT-20 (1л/имп)	95	2,5	130	38,34

### Крыльчатые одноструйные счётчики воды DN15-20 метрологический класс С

Среда	Артикул	Наименование	Темп, t °С	Qn м³/ч	Длина мм	Цена Евро с НДС
●	R110-015-223-C54	BCXH 15 класс С	50	1,5	110	16,78
●	R111-015-223-C54	BCXHd 15 класс С (1л/имп)	50	1,5	110	20,95
●	R110-020-324-C54	BCXH 20 класс С	50	2,5	130	26,24
●	R111-020-324-C54	BCXHd 20 класс С (1л/имп)	50	2,5	130	38,85
●	R120-015-223-C54	BCGH 15 класс С	95	1,5	110	16,78
●	R121-015-223-C54	BCGHd 15 класс С (1л/имп)	95	1,5	110	20,95
●	R120-020-324-C54	BCGH 20 класс С	95	2,5	130	26,24
●	R121-020-324-C54	BCGHd 20 класс С (1л/имп)	95	2,5	130	38,85




**Крыльчатые одноструйные счётчики воды DN25-40  
метрологический класс В**

Среда	Артикул	Наименование	Темп, t °C	Qn м³/ч	Длина мм	Цена Euro с НДС
●	R110-025-320-B54	ВСХН 25	50	3,5	260	<b>74,95</b> ⚠
●	R110-025-320-B68	ВСХН 25 IP68	50	3,5	260	<b>80,44</b> ⚠
●	R111-025-320-B54	ВСХНд 25 (10л/имп)	50	3,5	260	<b>84,81</b> ⚠
●	R111-025-320-B68	ВСХНд IP68 25 (10л/имп)	50	3,5	260	<b>90,31</b> ⚠
●	R110-032-320-B54	ВСХН 32	50	6,0	260	<b>77,69</b> ⚠
●	R110-032-320-B68	ВСХН 32 IP68	50	6,0	260	<b>83,19</b> ⚠
●	R111-032-320-B54	ВСХНд 32 (10л/имп)	50	6,0	260	<b>87,15</b> ⚠
●	R111-032-320-B68	ВСХНд 32 IP68 (10л/имп)	50	6,0	260	<b>92,64</b> ⚠
●	R110-040-320-B54	ВСХН 40	50	10	300	<b>90,92</b> ⚠
●	R110-040-320-B68	ВСХН 40 IP68	50	10	300	<b>96,41</b> ⚠
●	R111-040-320-B54	ВСХНд 40 (100л/имп)	50	10	300	<b>100,98</b> ⚠
●	R111-040-320-B68	ВСХНд 40 IP 68 (100л/имп)	50	10	300	<b>106,47</b> ⚠
●●	R120-025-320-B54	ВСГН 25	150	3,5	260	<b>91,93</b> ⚠
●●	R131-025-320-B54	ВСТН 25 (10л/имп)	150	3,5	260	<b>115,32</b> ⚠
●●	R120-032-320-B54	ВСГН 32	150	6,0	260	<b>95,39</b> ⚠
●●	R131-032-320-B54	ВСТН 32 (10л/имп)	150	6,0	260	<b>118,58</b> ⚠
●●	R120-040-320-B54	ВСГН 40	150	10	300	<b>112,17</b> ⚠
●●	R131-040-320-B54	ВСТН 40 (100л/имп)	150	10	300	<b>132,81</b> ⚠


**Крыльчатые одноструйные счётчики воды DN25-40  
метрологический класс С**

Среда	Артикул	Наименование	Темп, t °C	Qn м³/ч	Длина мм	Цена Euro с НДС
●	R110-025-320-C54	ВСХН 25 класс С	50	3,5	260	<b>101,39</b> ⚠
●	R111-025-320-C54	ВСХНд 25 класс С (10л/имп)	50	3,5	260	<b>114,31</b> ⚠
●	R110-032-320-C54	ВСХН 32 класс С	50	6,0	260	<b>104,64</b> ⚠
●	R111-032-320-C54	ВСХНд 32 класс С (10л/имп)	50	6,0	260	<b>116,44</b> ⚠
●	R110-040-320-C54	ВСХН 40 класс С	50	10	300	<b>122,95</b> ⚠
●	R111-040-320-C54	ВСХНд 40 класс С (100л/имп)	50	10	300	<b>138,00</b> ⚠




Турбинные счётчики холодной воды DN40-250  
(госреестр 40606-09, Польша) метрологический класс В

Среда	Артикул	Наименование	Темп, t °C	Qn м³/ч	Длина мм	Цена Euro с НДС
●	P110-040-430-B54	ВСХН 40	50	30	200	113,19 ⚡
●	P110-040-430-B68	ВСХН 40 IP68	50	30	200	124,27 ⚡
●	P111-040-430-B54	ВСХНд 40 (100л/имп)	50	30	200	139,12 ⚡
●	P111-040-430-B68	ВСХНд 40 IP68 (100л/имп)	50	30	200	150,20 ⚡
●	P110-050-430-B54	ВСХН 50	50	30	200	154,27 ⚡
●	P110-050-430-B68	ВСХН 50 IP68	50	30	200	165,36 ⚡
●	P111-050-430-B54	ВСХНд 50 (100л/имп)	50	30	200	172,78 ⚡
●	P111-050-430-B68	ВСХНд 50 IP68 (100л/имп)	50	30	200	183,86 ⚡
●	P110-065-430-B54	ВСХН 65	50	60	200	163,32 ⚡
●	P110-065-430-B68	ВСХН 65 IP68	50	60	200	174,41 ⚡
●	P111-065-430-B54	ВСХНд 65 (100л/имп)	50	60	200	188,44 ⚡
●	P111-065-430-B68	ВСХНд 65 IP68 (100л/имп)	50	60	200	199,53 ⚡
●	P110-080-430-B54	ВСХН 80	50	120	225	182,44 ⚡
●	P110-080-430-B68	ВСХН 80 IP68	50	120	225	193,53 ⚡
●	P111-080-430-B54	ВСХНд 80 (100л/имп)	50	120	225	193,22 ⚡
●	P111-080-430-B68	ВСХНд 80 IP68 (100л/имп)	50	120	225	204,31 ⚡
●	P110-100-430-B54	ВСХН 100	50	230	250	194,44 ⚡
●	P110-100-430-B68	ВСХН 100 IP68	50	230	250	205,53 ⚡
●	P111-100-430-B54	ВСХНд 100 (100л/имп)	50	230	250	211,12 ⚡
●	P111-100-430-B68	ВСХНд 100 IP68 (100л/имп)	50	230	250	222,20 ⚡
●	P110-125-430-B54	ВСХН 125	50	250	250	219,25 ⚡
●	P110-125-430-B68	ВСХН 125 IP68	50	250	250	230,34 ⚡
●	P111-125-430-B54	ВСХНд 125 (100л/имп)	50	250	250	242,64 ⚡
●	P111-125-430-B68	ВСХНд 125 IP68 (100л/имп)	50	250	250	253,73 ⚡
●	P110-150-430-B54	ВСХН 150	50	400	300	405,66 ⚡
●	P110-150-430-B68	ВСХН 150 IP68	50	400	300	416,75 ⚡
●	P111-150-430-B54	ВСХНд 150 (1000л/имп)	50	400	300	432,00 ⚡
●	P111-150-430-B68	ВСХНд 150 IP68 (1000л/имп)	50	400	300	443,08 ⚡
●	P110-200-430-B54	ВСХН 200	50	750	350	530,24 ⚡
●	P110-200-430-B68	ВСХН 200 IP68	50	750	350	541,32 ⚡
●	P111-200-430-B54	ВСХНд 200 (1000л/имп)	50	750	350	576,20 ⚡
●	P111-200-430-B68	ВСХНд 200 IP68 (1000л/имп)	50	750	350	587,29 ⚡
●	P110-250-430-B54	ВСХН 250	50	1600	450	627,46 ⚡
●	P110-250-430-B68	ВСХН 250 IP68	50	1600	450	638,54 ⚡
●	P111-250-430-B54	ВСХНд 250 (1000л/имп)	50	1600	450	670,58 ⚡
●	P111-250-430-B68	ВСХНд 250 IP68 (1000л/имп)	50	1600	450	681,66 ⚡



Турбинные счётчики холодной воды DN40-250  
(госреестр 61401-15, Россия) метрологический класс В

Среда	Артикул	Наименование	Темп, t °C	Qn м³/ч	Длина мм	Цена Еуро с НДС
●	R110-040-430-B54	ВСХН 40	50	25	200	113,19 ⚠
●	R110-040-430-B68	ВСХН 40 IP68	50	25	200	124,27 ⚠
●	R111-040-430-B54	ВСХНд 40 (100л/имп)	50	25	200	139,12 ⚠
●	R111-040-430-B68	ВСХНд 40 IP68 (100л/имп)	50	25	200	150,20 ⚠
●	R110-050-430-B54	ВСХН 50	50	40	200	154,27 ⚠
●	R110-050-430-B68	ВСХН 50 IP68	50	40	200	165,36 ⚠
●	R111-050-430-B54	ВСХНд 50 (100л/имп)	50	40	200	172,78 ⚠
●	R111-050-430-B68	ВСХНд 50 IP68 (100л/имп)	50	40	200	183,86 ⚠
●	R110-065-430-B54	ВСХН 65	50	63	200	163,32 ⚠
●	R110-065-430-B68	ВСХН 65 IP68	50	63	200	174,41 ⚠
●	R111-065-430-B54	ВСХНд 65 (100л/имп)	50	63	200	188,44 ⚠
●	R111-065-430-B68	ВСХНд 65 IP68 (100л/имп)	50	63	200	199,53 ⚠
●	R110-080-430-B54	ВСХН 80	50	100	225	182,44 ⚠
●	R110-080-430-B68	ВСХН 80 IP68	50	100	225	193,53 ⚠
●	R111-080-430-B54	ВСХНд 80 (100л/имп)	50	100	225	193,22 ⚠
●	R111-080-430-B68	ВСХНд 80 IP68 (100л/имп)	50	100	225	204,31 ⚠
●	R110-100-430-B54	ВСХН 100	50	160	250	194,44 ⚠
●	R110-100-430-B68	ВСХН 100 IP68	50	160	250	205,53 ⚠
●	R111-100-430-B54	ВСХНд 100 (100л/имп)	50	160	250	211,12 ⚠
●	R111-100-430-B68	ВСХНд 100 IP68 (100л/имп)	50	160	250	222,20 ⚠
●	R110-125-430-B54	ВСХН 125	50	250	250	219,25 ⚠
●	R110-125-430-B68	ВСХН 125 IP68	50	250	250	230,34 ⚠
●	R111-125-430-B54	ВСХНд 125 (100л/имп)	50	250	250	242,64 ⚠
●	R111-125-430-B68	ВСХНд 125 IP68 (100л/имп)	50	250	250	253,73 ⚠
●	R110-150-430-B54	ВСХН 150	50	400	300	405,66 ⚠
●	R110-150-430-B68	ВСХН 150 IP68	50	400	300	416,75 ⚠
●	R111-150-430-B54	ВСХНд 150 (1000л/имп)	50	400	300	432,00 ⚠
●	R111-150-430-B68	ВСХНд 150 IP68 (1000л/имп)	50	400	300	443,08 ⚠
●	R110-200-430-B54	ВСХН 200	50	630	350	530,24 ⚠
●	R110-200-430-B68	ВСХН 200 IP68	50	630	350	541,32 ⚠
●	R111-200-430-B54	ВСХНд 200 (1000л/имп)	50	630	350	576,20 ⚠
●	R111-200-430-B68	ВСХНд 200 IP68 (1000л/имп)	50	630	350	587,29 ⚠
●	R110-250-430-B54	ВСХН 250	50	1000	450	627,46 ⚠
●	R110-250-430-B68	ВСХН 250 IP68	50	1000	450	638,54 ⚠
●	R111-250-430-B54	ВСХНд 250 (1000л/имп)	50	1000	450	670,58 ⚠
●	R111-250-430-B68	ВСХНд 250 IP68 (1000л/имп)	50	1000	450	681,66 ⚠



### Турбинные счётчики горячей воды DN40-250 (госреестр 40606-09, Польша) метрологический класс В

Среда	Артикул	Наименование	Темп, t °C	Qn м³/ч	Длина мм	Цена Евро с НДС
●●	P120-040-430-B54	ВСГН 40	150	15	200	123,25 ₺
●●	P131-040-430-B54	ВСТН 40 (100л/имп)	150	15	200	147,25 ₺
●●	P120-050-430-B54	ВСГН 50	150	15	200	175,12 ₺
●●	P131-050-430-B54	ВСТН 50 (100л/имп)	150	15	200	204,71 ₺
●●	P120-065-430-B54	ВСГН 65	150	25	200	186,51 ₺
●●	P131-065-430-B54	ВСТН 65 (100л/имп)	150	25	200	218,54 ₺
●●	P120-080-430-B54	ВСГН 80	150	45	200	201,76 ₺
●●	P131-080-430-B54	ВСТН 80 (100л/имп)	150	45	200	229,22 ₺
●●	P120-100-430-B54	ВСГН 100	150	70	200	217,73 ₺
●●	P131-100-430-B54	ВСТН 100 (100л/имп)	150	70	200	242,34 ₺
●●	P120-125-430-B54	ВСГН 125	150	100	200	237,46 ₺
●●	P131-125-430-B54	ВСТН 125 (100л/имп)	150	100	200	264,61 ₺
●●	P120-150-430-B54	ВСГН 150	150	150	225	478,47 ₺
●●	P131-150-430-B54	ВСТН 150 (1000л/имп)	150	150	225	513,15 ₺
●●	P120-200-430-B54	ВСГН 200	150	250	225	584,44 ₺
●●	P131-200-430-B54	ВСТН 200 (1000л/имп)	150	250	225	644,95 ₺
●●	P120-250-430-B54	ВСГН 250	150	500	250	726,61 ₺
●●	P131-250-430-B54	ВСТН 250 (1000л/имп)	150	500	250	794,44 ₺

### Турбинные счётчики горячей воды DN40-250 (госреестр 61401-15, Россия) метрологический класс В

Среда	Артикул	Наименование	Темп, t °C	Qn м³/ч	Длина мм	Цена Евро с НДС
●●	R120-040-430-B54	ВСГН 40	150	25	200	123,25 ₺
●●	R131-040-430-B54	ВСТН 40 (100л/имп)	150	25	200	147,25 ₺
●●	R120-050-430-B54	ВСГН 50	150	25	200	175,12 ₺
●●	R131-050-430-B54	ВСТН 50 (100л/имп)	150	25	200	204,71 ₺
●●	R120-065-430-B54	ВСГН 65	150	40	200	186,51 ₺
●●	R131-065-430-B54	ВСТН 65 (100л/имп)	150	40	200	218,54 ₺
●●	R120-080-430-B54	ВСГН 80	150	63	200	201,76 ₺
●●	R131-080-430-B54	ВСТН 80 (100л/имп)	150	63	200	229,22 ₺
●●	R120-100-430-B54	ВСГН 100	150	100	200	217,73 ₺
●●	R131-100-430-B54	ВСТН 100 (100л/имп)	150	100	200	242,34 ₺
●●	R120-125-430-B54	ВСГН 125	150	160	200	237,46 ₺
●●	R131-125-430-B54	ВСТН 125 (100л/имп)	150	160	200	264,61 ₺
●●	R120-150-430-B54	ВСГН 150	150	250	225	478,47 ₺
●●	R131-150-430-B54	ВСТН 150 (1000л/имп)	150	250	225	513,15 ₺
●●	R120-200-430-B54	ВСГН 200	150	400	225	584,44 ₺
●●	R131-200-430-B54	ВСТН 200 (1000л/имп)	150	400	225	644,95 ₺
●●	R120-250-430-B54	ВСГН 250	150	630	250	726,61 ₺
●●	R131-250-430-B54	ВСТН 250 (1000л/имп)	150	630	250	794,44 ₺



Комбинированные счётчики холодной воды DN50-150  
метрологический класс В

Среда	Артикул	Наименование	Темп, t °C	Qn м³/ч	Длина мм	Цена Евро с НДС
●	R140-050-430-B54	BCXHK-50/20	50	50	200	527,08 🔴
●	R141-050-430-B54	BCXHKд-50/20	50	50	200	565,02 🔴
●	R140-065-430-B54	BCXHK-65/20	50	60	200	828,71 🔴
●	R141-065-430-B54	BCXHKд-65/20	50	60	200	864,41 🔴
●	R140-080-430-B54	BCXHK 80/20	50	120	200	867,36 🔴
●	R141-080-430-B54	BCXHKд-80/20	50	120	200	902,85 🔴
●	R140-100-430-B54	BCXHK-100/20	50	230	200	958,27 🔴
●	R141-100-430-B54	BCXHKд-100/20	50	230	200	992,75 🔴
●	R140-150-430-B54	BCXHK-150/40	50	400	200	2 135,49 🔴
●	R141-150-430-B54	BCXHKд-150/40	50	400	200	2 172,00 🔴
●	R140-050-430-B68	BCXHK-50/20 IP68	50	50	200	542,64 🔴
●	R141-050-430-B68	BCXHKд-50/20 IP68	50	50	200	580,58 🔴
●	R140-065-430-B68	BCXHK-65/20 IP68	50	60	225	844,27 🔴
●	R141-065-430-B68	BCXHKд-65/20 IP68	50	60	225	879,97 🔴
●	R140-080-430-B68	BCXHK 80/20 IP68	50	120	225	882,92 🔴
●	R141-080-430-B68	BCXHKд-80/20 IP68	50	120	225	918,41 🔴
●	R140-100-430-B68	BCXHK-100/20 IP68	50	230	250	973,83 🔴
●	R141-100-430-B68	BCXHKд-100/20 IP68	50	230	250	1 008,31 🔴
●	R140-150-430-B68	BCXHK-150/40 IP68	50	400	250	2 151,05 🔴
●	R141-150-430-B68	BCXHKд-150/40 IP68	50	400	250	2 187,56 🔴

Компоненты дистанционного сбора данных с водосчетчиков

Среда	Артикул	Наименование	Описание	Цена Евро с НДС
●	P350-S01-040-054	Конвертер AT-WMBUS-02R-01	Радио-bluetooth	467,29 🔴
●	P350-S02-040-020	Концентратор радио-Ethernet	Ethernet	запрос 🔴
●	P350-S03-040-020	Концентратор радио-GSM/GPRS	GSM/GPRS	запрос 🔴
●	P350-S04-040-065	Модуль AT-MBUS-01	M-Bus для DN15-20	21,86 🔴
●	P350-S05-040-065	Модуль AT-MBUS-02	M-Bus DN25-40	30,51 🔴
●	P350-S06-040-065	Модуль AT-MBUS-04	M-Bus DN40-250	37,42 🔴
●	P350-S07-040-068	Модуль AT-MBUS-NE-01	импульсная DN40-250	59,39 🔴
●	P350-S08-040-065	Модуль AT-MBUS-NE-01-1 IP68	импульсная DN40-250	97,63 🔴
●	P350-S09-040-065	Модуль AT-MBUS-NE-02	импульсная DN15-20	28,78 🔴
●	P350-S10-040-065	Модуль AT-MBUS-NE-03	импульсная DN25-40	35,39 🔴
●	P350-S11-040-068	Модуль AT-WMBUS-04R-1 IP68	радио для имп.счетчиков	68,14 🔴
●	P350-S12-040-065	Модуль AT-WMBUS-04R IP65	радио для имп.счетчиков	34,07 🔴
●	P350-S13-040-065	Модуль AT-WMBUS-11R	радио для DN25-250	28,47 🔴
●	P350-S14-040-068	Модуль AT-WMBUS-18R IP68	радио для DN40-250 IP68	35,40 🔴
●	P350-S15-040-065	Модуль AT-WMBUS-16R-02	радио для DN15-20	19,32 🔴
●	P350-S16-040-065	Модуль AT-WMBUS-16R-2a	радио для DN15-20 (AA)	24,50 🔴
●	P350-S17-040-068	Модуль AT-WMBUS-16R-2h IP68	радио для DN15-20 (IP68)	21,40 🔴
●	P350-S18-040-065	Ретрансмитер радио AT-WMBUS-05R-03	межэтажный IP54	107,90 🔴
●	P350-S19-040-067	Ретрансмитер радио AT-WMBUS-05R-3h	межэтажный IP67	172,00 🔴



Электромагнитные расходомеры ВСЭ-БИ (без индикации) DN15-200  
метрологический класс «В». С блоком питания. Исполнение - фланцевое.

Среда	Артикул	Наименование	Темп, t °C	Диапазон расходов, м³/ч	Длина мм	Цена Руб с НДС
●●	---	ВСЭ-БИ Ду15	70	0,015-6,5	135	22 860 F
●●	---	ВСЭ-БИ Ду25	70	0,035-18	155	23 700 F
●●	---	ВСЭ-БИ Ду32	70	0,05-30	160	25 340 F
●●	---	ВСЭ-БИ Ду40	70	0,1-45	170	26 170 F
●●	---	ВСЭ-БИ Ду50	70	0,15-70	205	27 330 F
●●	---	ВСЭ-БИ Ду80	70	0,35-180	240	35 810 F
●●	---	ВСЭ-БИ Ду100	70	0,6-285	250	37 690 F
●●	---	ВСЭ-БИ Ду150	70	1,2-635	320	53 040 F
●●	---	ВСЭ-БИ Ду200	70	2,5-1130	360	79 080 F

Электромагнитные расходомеры ВСЭ-И (с индикацией) DN15-200  
метрологический класс «В». С блоком питания. Исполнение - фланцевое.

Среда	Артикул	Наименование	Темп, t °C	Диапазон расходов, м³/ч	Длина мм	Цена Руб с НДС
●	---	ВСЭ-И Ду15	150	0,015-6,5	135	22 860 F
●	---	ВСЭ-И Ду25	150	0,035-18	155	23 700 F
●	---	ВСЭ-И Ду32	150	0,05-30	160	25 340 F
●	---	ВСЭ-И Ду40	150	0,1-45	170	26 170 F
●	---	ВСЭ-И Ду50	150	0,15-70	205	27 330 F
●	---	ВСЭ-И Ду80	150	0,35-180	240	35 810 F
●	---	ВСЭ-И Ду100	150	0,6-285	250	37 690 F
●	---	ВСЭ-И Ду150	150	1,2-635	320	53 040 F
●	---	ВСЭ-И Ду200	150	2,5-1130	360	79 080 F

Преобразователи расхода электромагнитные «МАСТЕР ФЛОУ» (МФ) без индикации  
Метрологический класс «Б». Без блока питания. Исполнение - фланцевое.

Среда	Артикул	Наименование	Темп, t °C	Диапазон расходов, м³/ч	Длина мм	Цена Руб с НДС
●●	---	МФ-5.2.1-Б-15	150	0,033-5	138	19 050 F
●●	---	МФ-5.2.1-Б-20	150	0,067-10	158	19 850 F
●●	---	МФ-5.2.1-Б-25	150	0,12-18	163	21 190 F
●●	---	МФ-5.2.1-Б-32	150	0,2-30	204	21 590 F
●●	---	МФ-5.2.1-Б-40	150	0,3-45	209	23 720 F
●●	---	МФ-5.2.1-Б-50	150	0,5-75	215	25 050 F
●●	---	МФ-5.2.1-Б-65	150	0,8-120	245	30 640 F
●●	---	МФ-5.2.1-Б-80	150	1,2-180	255	33 840 F
●●	---	МФ-5.2.1-Б-100	150	2-300	320	35 310 F
●●	---	МФ-5.2.1-Б-150	150	3,8-570	327	59 950 F
●●	---	МФ-5.2.1-Б-200	150	6,7-1000	367	89 260 F





Преобразователи расхода электромагнитные «МАСТЕР ФЛОУ» (МФ) **с индикацией**  
Метрологический класс «Б». Без блока питания. Исполнение - фланцевое.

Среда	Артикул	Наименование	Темп, t °C	Диапазон расходов, м³/ч	Длина мм	Цена Руб с НДС
●●	---	МФ-5.2.1-Б-И-15	150	0,033-5	138	<b>22 650 F</b>
●●	---	МФ-5.2.1-Б-И-20	150	0,067-10	158	<b>23 450 F</b>
●●	---	МФ-5.2.1-Б-И-25	150	0,12-18	163	<b>24 790 F</b>
●●	---	МФ-5.2.1-Б-И-32	150	0,2-30	204	<b>25 190 F</b>
●●	---	МФ-5.2.1-Б-И-40	150	0,3-45	209	<b>27 320 F</b>
●●	---	МФ-5.2.1-Б-И-50	150	0,5-75	215	<b>28 650 F</b>
●●	---	МФ-5.2.1-Б-И-65	150	0,8-120	245	<b>34 240 F</b>
●●	---	МФ-5.2.1-Б-И-80	150	1,2-180	255	<b>37 440 F</b>
●●	---	МФ-5.2.1-Б-И-100	150	2-300	320	<b>38 910 F</b>
●●	---	МФ-5.2.1-Б-И-150	150	3,8-570	327	<b>63 550 F</b>
●●	---	МФ-5.2.1-Б-И-200	150	6,7-1000	367	<b>92 860 F</b>

Преобразователи расхода электромагнитные «МАСТЕР ФЛОУ» (МФ) **без индикации**  
Метрологический класс «Б». без блока питания. Исполнение - сэндвич.

Среда	Артикул	Наименование	Темп, t °C	Диапазон расходов, м³/ч	Длина мм	Цена Руб с НДС
●●	---	МФ-2.2.1-Б-20	150	0,067-10	140	<b>18 340 F</b>
●●	---	МФ-2.2.1-Б-25	150	0,12-18	175	<b>19 800 F</b>
●●	---	МФ-2.2.1-Б-32	150	0,2-30	175	<b>20 330 F</b>
●●	---	МФ-2.2.1-Б-40	150	0,3-45	205	<b>21 930 F</b>
●●	---	МФ-2.2.1-Б-50	150	0,5-75	205	<b>23 260 F</b>

Преобразователи расхода электромагнитные «МАСТЕР ФЛОУ» (МФ) **с индикацией**  
Метрологический класс «Б». без блока питания. Исполнение - сэндвич.

Среда	Артикул	Наименование	Темп, t °C	Диапазон расходов, м³/ч	Длина мм	Цена Руб с НДС
●●	---	МФ-2.2.1-Б-И-20	150	0,067-10	140	<b>22 330 F</b>
●●	---	МФ-2.2.1-Б-И-25	150	0,12-18	175	<b>23 790 F</b>
●●	---	МФ-2.2.1-Б-И-32	150	0,2-30	175	<b>24 320 F</b>
●●	---	МФ-2.2.1-Б-И-40	150	0,3-45	205	<b>25 910 F</b>
●●	---	МФ-2.2.1-Б-И-50	150	0,5-75	205	<b>27 240 F</b>

Дополнительные опции для электромагнитных расходомеров «МастерФлоу»

Среда	Артикул	Наименование	Описание	Цена Руб с НДС
●	---	Импульсный выход	измерения обратного потока	<b>1 470 F</b>
●	---	RS-485.2	дополнительный выход	<b>2 000 F</b>
●	---	Блок питания	10BP220-12Д	<b>1 078 F</b>



### Компактный квартирный теплосчетчик ELF-M DN15-20 метрологический класс В

Среда	Артикул	Наименование	Темп, t °C	Qn м³/ч	Длина мм	Цена Euro с НДС
●	R202-015-221-B54	ELF-M 15 (0,6)/подающий	105	0.6	110	113,90
●	R203-015-221-B54	ELF-M 15 (0,6)/ обратный	105	0.6	110	113,90
●	R202-015-222-B54	ELF-M 15 (1,0)/подающий	105	1.0	110	113,90
●	R203-015-222-B54	ELF-M 15 (1,0)/ обратный	105	1.0	110	113,90
●	R202-015-223-B54	ELF-M 15 (1,5)/подающий	105	1.5	110	113,90
●	R203-015-223-B54	ELF-M 15 (1,5)/обратный	105	1.5	110	113,90
●	R202-020-323-B54	ELF-M 20 (1,5)/подающий	105	1.5	130	130,17
●	R203-020-323-B54	ELF-M 20 (1,5)/обратный	105	1.5	130	130,17
●	R202-020-324-B54	ELF-M 20 (2,5)/подающий	105	2.5	130	130,17
●	R203-020-324-B54	ELF-M 20 (2,5)/обратный	105	2.5	130	130,17

### Компоненты для дистанционного сбора данных с теплосчетчика ELF-M

Среда	Артикул	Наименование	Описание	Цена Euro с НДС
●	P360-E08-040-020	Конвертер MBUS-10	RS 232-M-Bus на 10 приборов	запрос
●	P360-E10-040-020	Конвертер MBUS-400	RS 232-M-Bus на 250 приборов	запрос
●	P360-E09-040-020	Конвертер MBUS-60	RS 232-M-Bus на 60 приборов	запрос
●	P360-E01-040-054	Модуль 01	M-Bus + 4 импульсных входа	23,39
●	P360-E02-040-054	Модуль 02	M-Bus + 2 имп. входа + 1 имп. выход	26,44
●	P360-E03-040-054	Модуль 03	4 импульсных входа	12,71
●	P360-E04-040-054	Модуль 04	3 имп. входа + 1 имп. выход	13,22
●	P360-E06-040-054	Модуль 06	RS232/USB (снятия архивов и настройки Elf)	35,59
●	P360-E07-040-054	Модуль 07	Радио модуль	35,59

### Дополнительные компоненты для теплосчетчика ELF-M

Среда	Артикул	Наименование	Цена Руб с НДС
●	---	Шаровой кран с отверстием под термодатчик Ду15	285
●	---	Шаровой кран с отверстием под термодатчик Ду20	346
●	---	Вставка ремонтная Ду15 (L=110)	35

### Распределитель тепловой энергии электронный E-ITN 30.x

Среда	Артикул	Наименование	Описание	Цена Euro с НДС
●	P170-302-040-042	Распределитель E-ITN 30.2 NR	визуальный (годовой отчет)	14,60
●	P170-304-040-042	Распределитель E-ITN 30.4 NR	визуальный (месячный отчет)	14,60
●	R170-306-040-042	Распределитель E-ITN 30.6	с радиомодулем	24,38



**Вычислитель тепловой энергии ТВК и дополнительные компоненты**

Среда	Артикул	Наименование	Описание	Цена Руб с НДС
●	---	Тепловычислитель ТВК-01	на 1 систему	<b>13 983 F</b>
●	---	Тепловычислитель ТВК-02	на 2 системы	<b>15 254 F</b>
●	---	Адаптер ТВК.RS485.01	интерфейс RS485	<b>1 780 F</b>
●	---	Блок питания 10BP220-12Д	блок питания для ТВК	<b>1 078 F</b>

**Вычислитель тепловой энергии ВТЭ и дополнительные компоненты**

Среда	Артикул	Наименование	Описание	Цена Руб с НДС
●	---	ВТЭ-1 К-1	1 система с RS232	<b>9 830 F</b>
●	---	ВТЭ-1 К-2	1 система с RS485	<b>9 330 F</b>
●	---	ВТЭ-1 К-3	1 система с RS485	<b>9 330 F</b>
●	---	ВТЭ-1 П 140М/П 141М	2 системы с модулем МСВП 232	<b>19 650 F</b>
●	---	ВТЭ-1 П 140М/П 141М	2 системы с модулем МСВП USB	<b>19 600 F</b>
●	---	ВТЭ-1 П 140М/П 141М	2 системы с модулем МСВП 485	<b>19 220 F</b>
●	---	Кабель КВТЭ	для вычислителя ВТЭ	<b>запрос F</b>

**Дополнительные оборудование**

Среда	Артикул	Наименование	Цена Руб с НДС
●	---	КТС-Б-Pt500-В-х2-П-3-40/6-Б-1500 (комплект)	<b>1 942 F</b>
●	---	Термопреобразователи Pt-500 (комплект)	<b>2 180 F</b>
●	---	Термопреобразователи Pt-500 (1шт)	<b>запрос F</b>
●	GT-034	Гильза L-34	<b>559 F</b>
●	GT-084	Гильза L-84	<b>559 F</b>
●	GT-134	Гильза L-134	<b>559 F</b>
●	GT-174	Гильза L-174	<b>559 F</b>

**Комплект монтажных частей для «МастерФлоу» исполнение сэндвич**

Среда	Артикул	Наименование	Описание	Цена Руб с НДС
●	---	КМЧ Ду-20	для МФ-2.2.1-Б(И)-20	<b>2 060 F</b>
●	---	КМЧ Ду-25	для МФ-2.2.1-Б(И)-25	<b>2 330 F</b>
●	---	КМЧ Ду-32	для МФ-2.2.1-Б(И)-32	<b>3 060 F</b>
●	---	КМЧ Ду-40	для МФ-2.2.1-Б(И)-40	<b>3 530 F</b>
●	---	КМЧ Ду-50	для МФ-2.2.1-Б(И)-50	<b>4 120 F</b>

**Метрический крепеж (в штуках)**

Среда	Артикул	Наименование	Цена Руб с НДС
●	---	Болт М16х60	<b>30 F</b>
●	---	Болт М16х65	<b>31 F</b>
●	---	Болт М16х70	<b>34 F</b>
●	---	Гайка М16	<b>11 F</b>
●	---	шайба М16	<b>5 F</b>

### Комплекты монтажных частей (КМЧ)

Среда	Артикул	Наименование	Цена Руб с НДС
●	КМСН-015-31	Присоединитель Ду15 L-31	117 F
●	КМСН-015-36	Присоединитель Ду15 L-36	117 F
●	КМСН-015-KL	Присоединитель Ду15 со встроенным обратным клапаном	215 F
●	КМСН-020-00	Присоединитель Ду20	224 F
●	КМСН-025-00	Присоединитель Ду25	397 F
●	КМСН-032-00	Присоединитель Ду32	554 F
●	КМСН-040-00	Присоединитель Ду40	915 F
●	KL-015	Обратный клапан для присоединителя Ду15	0,71 F

### Прокладка из паронита

Среда	Артикул	Наименование	Цена Руб с НДС
●	PP-015-R	Прокладка из паронита Ду15	9 F
●	PP-020-R	Прокладка из паронита Ду20	9 F
●	PP-025-R	Прокладка из паронита Ду25	11 F
●	PP-032-R	Прокладка из паронита Ду32	13 F
●	PP-040-R	Прокладка из паронита Ду40ф	18 F
●	PP-040-F	Прокладка из паронита Ду40	15 F
●	PP-050-F	Прокладка из паронита Ду50	24 F
●	PP-065-F	Прокладка из паронита Ду65	28 F
●	PP-080-F	Прокладка из паронита Ду80	35 F
●	PP-100-F	Прокладка из паронита Ду100	44 F
●	PP-125-F	Прокладка из паронита Ду125	47 F
●	PP-150-F	Прокладка из паронита Ду150	56 F
●	PP-200-F	Прокладка из паронита Ду200	56 F
●	PP-250-F	Прокладка из паронита Ду250	100 F


### Фланец плоский (1шт)

Среда	Артикул	Наименование	Цена Руб с НДС
●	FP-040-20	Фланец плоский 1-40-16 ст.20	342 F
●	FP-050-20	Фланец плоский 1-50-16 ст.20	410 F
●	FP-065-20	Фланец плоский 1-65-16 ст.20	506 F
●	FP-080-20	Фланец плоский 1-80-16 ст.20	574 F
●	FP-100-20	Фланец плоский 1-100-16 ст.20	797 F
●	FP-125-20	Фланец плоский 1-125-16 ст.20	1 236 F
●	FP-150-20	Фланец плоский 1-150-16 ст.20	1 417 F
●	FP-200-20	Фланец плоский 1-200-16 ст.20	1 884 F
●	FP-250-20	Фланец плоский 1-250-16 ст.20	2 502 F



**+7 (495) 150-38-16**

141002, РОССИЯ,  
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
Г. МЫТИЩИ, УЛ. КОЛПАКОВА,  
ДОМ 2, КОРП. 6



[www.teplovodomer.ru](http://www.teplovodomer.ru)  
[sales@teplovodomer.ru](mailto:sales@teplovodomer.ru)